

Islak Borulu Sprinkler Sistemi


Özellikle donma tehlikesi olmayan endüstriyel tesislerde, depolarda yüksek binalarda kullanılan en basit ve en çok kullanılan sistemdir.



Kuru Borulu Sprinkler Sistemi


Genellikle donma tehlikesi olan bölgelerde ve ısıtılmayan ortamlarda harici depolama ve yükleme sahalarında kullanılır.

Kuru borulu sprinkler sisteminde boru hattında su yerine basınçlı hava veya nitrojen kullanılır.



Baskın Tip Sprinkler Sistemi

Özellikle yüksek tehlike sınıfı olan depolama alanlarında, petrokimya tesislerinde, uçak hangarlarında ve tank soğutma sistemlerinde uygulanır.




Ön Tepkimeli Sprinkler Sistem

Yangın anında suyun zarar verebileceği bilgi işlem odalarında, müzelerde ve kütüphanelerde, arşiv odalarında, hassas üretim yapan endüstriyel tesislerde



TotalPac Sprinkler Sistemi

Islak, kuru, baskın, tek ve çift kitlemeli ön tepkili ve FIRECYCLE III sistemlerinin ön montajlı şekli ile kabin içinde ya da kabin dışında hazır şekilde monte edilmiş haldeki sistemler, tek çalıştır özelliğinden dolayı operasyonel olarak zaman



Firecycle III Sprinkler Sistemi

Aç-Kapa geri çevrim sistemi ile su zararı minimuma indirilir. Yangın durumunda yangını algılayan ve tepki veren, gerektiği durumda da yangın söndürmeyi başlatan fakat yangından değerli eşyaları da fazla su zararından koruyan tasarruflu bir sistemdir.

PRE-ACTION VANALAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000045	VIKING Pro-Action Vana Flanşlı 80 mm (3") 300 PSI 10 Parça Selonoid Vanalı UL/FM
4-13-01-000046	VIKING Pro-Action Vana Flanşlı 100 mm (4") 300 PSI 10 Parça Selonoid Vanalı UL/FM
4-13-01-000047	VIKING Pro-Action Vana Flanşlı 150 mm (6") 300 PSI 10 Parça Selonoid Vanalı UL/FM



BASINÇ TAHLİYE (RELIEF) VANALAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000024	CLA-VAL Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN80 (3") UL/FM 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000025	CLA-VAL Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN100 (4") UL/FM 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000026	CLA-VAL Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN150 (6") UL/FM 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000027	CLA-VAL Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN200 (8") UL/FM 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000026	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN50 (2") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000116	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN65 (2 1/2") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000117	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN80 (3") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000118	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN100 (4") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000119	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN125 (5") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000120	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN150 (6") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000121	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN200 (8") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000122	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN200 (8") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000123	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN50 (2") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000124	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN65 (2 1/2") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000125	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN80 (3") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000126	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN100 (4") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000127	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN150 (6") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000128	AYG Basınç Tahliye (RELIEF) Vana DN200 (8") 300 PSI Flanşlı



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-19-02-000043	CLA-VAL Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN65 (2 1/2") UL/FM 300 PSI Yıvli
4-19-02-000044	CLA-VAL Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN80 (3") UL/FM 300 PSI Yıvli
4-19-02-000045	CLA-VAL Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN100 (4") UL/FM 300 PSI Yıvli
4-19-02-000046	CLA-VAL Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN150 (6") UL/FM 300 PSI Yıvli
4-19-02-000047	CLA-VAL Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN200 (8") UL/FM 300 PSI Yıvli
4-13-01-000278	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN50 (2") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000237	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN65 (2 1/2") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000238	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN80 (3") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000238	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN100 (4") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000240	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN125 (5") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000241	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN150 (6") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000242	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN200 (8") 230 PSI Flanşlı
4-13-01-000243	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN50 (2") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000244	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN65 (2 1/2") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000245	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN80 (3") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000246	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN100 (4") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000247	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN150 (6") 300 PSI Flanşlı
4-13-01-000248	AYG Basınç Tahliye (Düşürücü) Vana DN150 (6") 300 PSI Flanşlı



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

ISLAK ALARM VANALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-19-02-000013	SAFEX Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 100mm (4") UL/FM/LPCB - 250 PSI (SET)
7-19-02-000014	SAFEX Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 150mm (6") UL/FM/LPCB - 250 PSI (SET)
7-19-02-000049	VIKING Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 200mm (8") UL/FM/LPCB - 250 PSI (SET)
7-19-02-000013	RAPIDROP Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 100mm (4") UL/FM/LPCB - 250 PSI (SET)
7-19-02-000014	RAPIDROP Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 150mm (6") UL/FM/LPCB - 250 PSI (SET)
7-19-02-000050	AYG Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 100mm (4") UL/FM/LPCB - 300 PSI (SET)
7-19-02-000051	AYG Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 150mm (6") UL/FM/LPCB - 300 PSI (SET)
7-19-02-000052	AYG Islak Alarm Vanası Flanşlı Pn16 - 200mm (8") UL/FM/LPCB - 300 PSI (SET)



KURU ALARM VANALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000019	VIKING Kuru Alarm Vanası Flanşlı 100 mm (4") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) UL/FM
4-13-01-000020	VIKING Kuru Alarm Vanası Flanşlı 150 mm (6") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) UL/FM
4-13-01-000090	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 50 mm (2") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000091	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 65 mm (2 1/2") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000092	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 80 mm (3") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000093	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 100 mm (4") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000094	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 125 mm (5") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000095	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 150 mm (6") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000096	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 200 mm (8") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 230 PSI
4-13-01-000097	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 50 mm (2") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI
4-13-01-000098	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 65 mm (2 1/2") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI
4-13-01-000099	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 80 mm (3") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI
4-13-01-000100	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 100 mm (4") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI
4-13-01-000101	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 150 mm (6") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI
4-13-01-000102	AYG Pnömatik Aktivas. Kuru Alarm Vanası Flanşlı 200 mm (8") (Alarm vanası gövdesi,su motor gongu, basınç anahtarı) 300 PSI



DELUGE VANALAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000040	VIKING Deluge Vana Flanşlı 80mm (3") UL/FM 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000041	VIKING Deluge Vana Flanşlı 100mm (4") UL/FM 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000042	VIKING Deluge Vana Flanşlı 150mm (6") UL/FM 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000043	VIKING Deluge Vana Flanşlı 200mm (8") UL/FM 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000103	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 50 mm (2") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000104	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 65 mm (2 1/2") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000105	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 80 mm (3") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000106	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 100 mm (4") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000107	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 125 mm (5") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000108	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 150 mm (6") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000109	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 200 mm (8") 230 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000110	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 50 mm (2") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000111	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 65 mm (2 1/2") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000112	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 80 mm (3") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000113	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 100 mm (4") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000114	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 150 mm (6") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı
4-13-01-000115	AYG Elektrik Aktivas. Deluge Vanası Flanşlı 150 mm (6") 300 PSI 6 Parça Selonoid Vanalı



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (WAFER)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-19-02-000025	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 65 mm (2 1/2")
7-19-02-000026	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 80 mm (3")
7-19-02-000027	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 100 mm (4")
7-19-02-000028	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 150 mm (6")
7-19-02-000029	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 200 mm (8")




İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (YİVLİ)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000028	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 65 mm (2 1/2")
4-13-01-000029	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 80 mm (3")
4-13-01-000030	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 100 mm (4")
4-13-01-000031	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 150 mm (6")
4-13-01-000032	AYG 300 PSI Wafer Tip Kelebek Vana UL/FM 200 mm (8")



İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (YİVLİ)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000033	
4-13-01-000034	
7-19-02-000034	



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS & Y)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-19-02-000015	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (2½") 200 PSI
7-19-02-000016	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (3") 200 PSI
7-19-02-000017	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (4") 200 PSI
7-19-02-000018	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (6") 200 PSI
7-19-02-000019	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (8") 200 PSI
7-19-02-000020	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (2½") 200 PSI
7-19-02-000021	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (3") 200 PSI
7-19-02-000022	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (2½") 200 PSI
7-19-02-000023	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (2½") 200 PSI
7-19-02-000024	Yükselen Millî Sürgülü Vana (OSY) Dn65 (2½") 200 PSI
7-13-01-000016	JS Yükselen Millî Sürgülü Vana İzleme Anahtarı 2" Bronz 175 PSI UL/FM



YÜKSELMEYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (NRS 250)

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000014	VIKING Yükselen Millî Sürgülü Vana Dn100 (4") 250 PSI UL/FM NRS
4-13-01-000015	VIKING Yükselen Millî Sürgülü Vana Dn150 (6") 250 PSI UL/FM NRS
4-13-01-000016	VIKING Yükselen Millî Sürgülü Vana Dn200 (8") 250 PSI UL/FM NRS
4-13-01-000017	VIKING Yükselen Millî Sürgülü Vana Dn250 (10") 250 PSI UL/FM NRS



DİKEY POST (İNDİKATÖR / DÜŞEY)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-13-01-000017	RAPIDROP Dikey Post İndikatör



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

300 PSI SWING ÇEK VANA / YİVLİ



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-13-01-000018	RAPIDROP Swing Çek Vana / Yivli DN100 (4") 300 PSI UL/FM
7-13-01-000019	RAPIDROP Swing Çek Vana / Yivli DN150 (6") 300 PSI UL/FM

ÇEK VANA / ÇİFT KLAPELİ WAFER



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000160	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN50 (2") 16 Bar TSE
4-13-01-000161	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN65 (2 1/2") 16 Bar TSE
4-13-01-000162	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN80 (3") 16 Bar TSE
4-13-01-000163	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN100 (4") 16 Bar TSE
4-13-01-000164	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN125 (5") 16 Bar TSE
4-13-01-000165	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN150 (6") 16 Bar TSE
4-13-01-000166	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN200 (8") 16 Bar TSE
4-13-01-000167	DUYAR Çift Klapeli Çekvalf / Flanş Arası DN200 (10") 16 Bar TSE

PİSLİK TUTUCU



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000167	DUYAR Y Tipi Pislik Tutucu / Flanşlı DN100 (4") PN16 TSE
4-13-01-000167	DUYAR Y Tipi Pislik Tutucu / Flanşlı DN150 (6") PN16 TSE
4-13-01-000167	DUYAR Y Tipi Pislik Tutucu / Flanşlı DN200 (8") PN16 TSE



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000172	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN50 (2") UL / FM
4-13-01-000173	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN65 (2 1/2") UL / FM
4-13-01-000174	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN80 (3") UL / FM
4-13-01-000175	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN100 (4") UL / FM
4-13-01-000176	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN125 (5") UL / FM
4-13-01-000177	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN150 (6") UL / FM
4-13-01-000178	AYG Akış Anahtarı (Flow Switch) DN200 (8") UL / FM

AKIŞ ÖLÇER (FLOW METER)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
4-13-01-000179	MECON Akış Metre (Flow Meter) DN80 (3") / FM
4-13-01-000180	MECON Akış Metre (Flow Meter) DN100 (4") / FM
4-13-01-000181	MECON Akış Metre (Flow Meter) DN150 (6") / FM
4-13-01-000182	MECON Akış Metre (Flow Meter) DN200 (8") / FM

BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

TEST ve DRENAJ VANASI

ÜRÜN KODU	ANMA ÇAPI (inch)
7-19-02-000032	AYG 1" Test ve Drenaj Vanası NPT Dişli 300 PSI K: 80 ORİFİSLİ UL/FM
7-19-02-000033	AYG 1 1/4" Test ve Drenaj Vanası NPT Dişli 300 PSI K: 80 ORİFİSLİ UL/FM
7-19-02-000034	DUYAR 1" Test ve Drenaj Vanası NPT Dişli 300 PSI K: 80 ORİFİSLİ UL/FM
7-19-02-000035	DUYAR 1 1/4" Test ve Drenaj Vanası NPT Dişli 300 PSI K: 80 ORİFİSLİ UL/FM
7-19-02-000036	DUYAR 2" Test ve Drenaj Vanası NPT Dişli 300 PSI K: 80 ORİFİSLİ UL/FM



KAT BAĞLANTI VANASI

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000002	AYG İtfaiye Kat Bağlantı Vanası 2 1/2" Rakorsuz UL/FM NPT Dişli, Pirinç
4-13-01-000003	1 ad. storz kaplin, kapak ve zinciri, alüminyum



OTOMATİK DAMLATMA VANASI

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
C07010252	AYG Otomatik Damlatma Vanası



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-13-05-000001	AYG İtfaiye Bağlantı Ağız Siyam İkizi, 4"x2 1/2"x 2 1/2" Rakorsuz UL/FM NPT Dişli, Pirinç
4-13-01-000002	AYG 2 ad. storz kaplin, kapak ve zinciri, alüminyum



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI VANA PLAKASI

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-13-05-000001	AYG 4" Alüminyum Döküm



300 PSI SWING ÇEK VANA / FLANŞLI

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000249	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN50 (2") 300 PSI UL/FM
4-13-01-000250	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN65 (2 1/2") 300 PSI UL/FM
4-13-01-000251	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN80 (3") 300 PSI UL/FM
4-13-01-000252	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN100 (4") 300 PSI UL/FM
4-13-01-000253	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN150 (6") 300 PSI UL/FM
4-13-01-000254	AYG Swing Çek Vana / Flanşlı DN200 (8") 300 PSI UL/FM



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

DÜŞEY PENDENT TİP BEYAZ / KROMAJ / BRONZ SPRİNKLER / HIZLI TEPKİMELİ



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000062	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL FM Onay



DİKEY TİP UPRIGHT PRİNÇ SPRİNKLER / HIZLI TEPKİMELİ



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000063	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay



DUVAR TİP SIDEWALL BEYAZ / KROMAJ SPRİNKLER / HIZLI TEPKİMELİ



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000064	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay



SPRİNKLER ROZETİ



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000019	1/2" Ölçü - Krom - İki Parçalı Sprinkler rozeti
7-19-03-000020	1/2" Ölçü - Beyaz - İki Parçalı Sprinkler rozeti

FLEXIBLE SPRİNKLER HORTUM



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-02-000084	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti FM Onaylı 500 mm
7-19-02-000085	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti FM Onaylı 700 mm
7-19-02-000086	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti FM Onaylı 1000 mm
7-19-02-000087	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti ONAYSIZ 500 mm
7-19-02-000088	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti ONAYSIZ 700 mm
7-19-02-000089	BAĞLANTISI: 1/2" FLEX ÇAP: DN20 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti ONAYSIZ 1000 mm
7-19-02-000090	Yedek Sprinkler Kutusu 6'lı

SU NOZUL KAFESİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI
7-15-10-000001	2,5"

Karın çelikten yapılmıştır. Kırmızı toz boya ile kaplanmıştır. Cellar nozulu korur ve zemine sabitler. Ø 180x200 yükseklik.

SPRİNKLER ANAHTARI



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
C08010043	UL LISTED Onaylı
C08010043	

BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

DÜŞEY PENDENT TİP BEYAZ / KROMAJ / BRONZ SPRİNKLER / STANDART TEPKİMELİ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000028	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL FM Onay - LPCB / Beyaz
7-19-03-000059	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay - Beyaz
7-19-03-000033	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - Krom / UL / LPCB / CE



DİKEY TİP UPRIGHT PİRİNÇ SPRİNKLER / STANDART TEPKİMELİ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000031	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL FM Onay / LPCB
7-19-03-000060	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay



DİKEY TİP SIDEWALL BEYAZ / KROMAJ SPRİNKLER / STANDART TEPKİMELİ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000061	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay / Beyaz



GİZLİ TİP SPRİNKLER / CONCEALED STANDART TEPKİMELİ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
7-19-03-000032	1/2" Ölçü - 68°C Standart Tepkimeli - UL LISTED Onay / FM



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

90° DİRSEK



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000325	1" (34 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000326	1 1/4" (42 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000327	1 1/2" (48 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000328	2" (60 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000329	2 1/2" (76 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000330	3" (89 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000331	4" (114 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000332	5" (140 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000333	6" (165 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000334	8" (219 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000335	10" (273 mm) 90° Dirsek
4-13-01-000336	12" (324 mm) 90° Dirsek

90° DİRSEK



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000337	2"X1" (60X34 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000338	2"X1 1/2" (60x48 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000339	2 1/2"X1 1/4" (76x42 mm) Yivli Redüksiyon T
4-13-01-000340	2 1/2"X1 1/2" (76x48 mm) Yivli Redüksiyon T
4-13-01-000341	2 1/2"X2" (76x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000342	3"X1 1/4" (89x42 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000343	3"X1 1/2" (89x48 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000344	3"X2" (89x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000345	3"X2 1/2" (89x76 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000346	4"X1" (114x34 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000347	4"X1 1/2" (114x48 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000348	4"X2" (114x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000349	4"X2 1/2" (114x76 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000350	4"X3" (114x89 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000351	5"X1 1/2" (140x48 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000352	5"X2" (140x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000353	5"X2 1/2" (140x76 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000354	5"X3" (140x89 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000355	5"X4" (140x114 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000356	6"X2" (165x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000357	6"X2 1/2" (165x76 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000358	6"X3" (165x89 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000359	6"X4" (165x114 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000360	6"X5" (165x140 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000361	8"X2" (219x60 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000362	8"X2 1/2" (219x76 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000363	8"X3" (219x89 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000364	8"X4" (219x114 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000365	8"X5" (219x140 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000366	8"X6" (219x165 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000367	10"X6" (273x165 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000368	10"X8" (273x219 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000369	12"X6" (324x165 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000370	12"X8" (324x219 mm) Yivli Redüksiyon TE
4-13-01-000371	12"X10" (324x273 mm) Yivli Redüksiyon TE

90° DİRSEK



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000372	1" (34 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000373	1 1/4" (42 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000374	1 1/2" (48 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000375	2" (60 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000376	2 1/2" (76 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000377	3" (89 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000378	4" (114 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000379	5" (140 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000380	6" (165 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000381	8" (219 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000382	10" (273 mm) Yivli Standart TE
4-13-01-000383	12" (324 mm) Yivli Standart TE

BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

İÇ DİŞLİ YİVLİ REDÜKSİYON

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000532	3"x1 1/2" (89x48 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon
4-13-01-000533	3"x2" (89x60 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon
4-13-01-000534	3"x1 1/4" (89x42 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon
4-13-01-000535	3"x1 1" (89x34 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon
4-13-01-000536	4"x2" (114x60 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon
4-13-01-000537	4"x1 1/2" (114x48 mm) İç Dişli Yivli Redüksiyon



SABİT YİVLİ KAPLIN

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000279	1" (34 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000280	1 1/4" (42 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000281	1 1/2" (48 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000282	2" (60 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000283	2 1/2" (76 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000284	3" (89 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000285	4" (114 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000286	5" (140 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000287	6" (165 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000288	8" (219 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000289	10" (273 mm) Sabit Yivli Kaplin
4-13-01-000290	12" (324 mm) Sabit Yivli Kaplin



ESNEK YİVLİ KAPLIN

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000291	1" (34 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000292	1 1/4" (42 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000293	1 1/2" (48 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000294	2" (60 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000295	2 1/2" (76 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000296	3" (89 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000297	4" (114 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000298	5" (140 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000299	6" (165 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000300	8" (219 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000301	10" (273 mm) Esnek Yivli Kaplin
4-13-01-000302	12" (324 mm) Esnek Yivli Kaplin



YİVLİ REDÜKSİYON KAPLIN

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000303	2"x1 1/2" (60x48 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000304	2 1/2"x2" (76x60 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000305	3"x2" (89x60 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000306	3"x2 1/2" (89x76 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000307	4"x2" (114x60 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000308	4"x2 1/2" (114x76 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000309	4"x3" (114x89 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000310	6"x3" (165x89 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000311	6"x4" (165x114 mm) Redüksiyon Kaplin
4-13-01-000312	8"x6" (219x165 mm) Redüksiyon Kaplin



45° DİRSEK

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000313	1" (34 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000314	1 1/4" (42 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000315	1 1/2" (48 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000316	2" (60 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000317	2 1/2" (76 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000318	3" (89 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000319	4" (114 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000320	5" (140 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000321	6" (165 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000322	8" (219 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000323	10" (273 mm) 45° Dirsek
4-13-01-000324	12" (324 mm) 45° Dirsek



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

U BOLT TE



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000221	1 1/2" x 1" (48x34 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000222	2" x 1/2" (60x21 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000223	2" X 3/4" (60x27 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000224	2" x 1" (60x34 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000225	2" x 1 1/4" (60x42 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000226	2 1/2" x 1/2" (76x21 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000227	2 1/2" x 3/4" (76x27 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000228	2 1/2" x 1" (76x34 mm) Sprinkler (U Bolt) TE
4-13-01-000229	3"x1" (89x34mm) Sprinkler (U Bolt) TE

KÖR TAPA



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000429	1" (34 mm) Kör Tapa
4-13-01-000430	1 1/4" (42 mm) Kör Tapa
4-13-01-000431	1 1/2" (48 mm) Kör Tapa
4-13-01-000432	2" (60 mm) Kör Tapa
4-13-01-000433	2 1/2" (76 mm) Kör Tapa
4-13-01-000434	3" (89 mm) Kör Tapa
4-13-01-000435	4" (114 mm) Kör Tapa
4-13-01-000436	5" (140 mm) Kör Tapa
4-13-01-000437	6" (165 mm) Kör Tapa
4-13-01-000438	8" (219 mm) Kör Tapa
4-13-01-000439	10" (273 mm) Kör Tapa

YİVLİ REDÜKSİYON



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000395	1 1/4"x1" (42x34mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000396	1 1/2"x1" (48x34mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000397	1 1/2"x1 1/4" (48x42mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000398	2"x1" (60x34mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000399	2"x1 1/4" (60x42mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000400	2"x1 1/2" (60x48mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000401	2 1/2"x1" (76x34mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000402	2 1/2"x1 1/4" (76x42mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000403	2 1/2"x1 1/2" (76x48mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000404	2 1/2"x2" (76x60mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000405	3"x1" (89x34mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000406	3"x1 1/4" (89x42mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000407	3"x1 1/2" (89x48mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000408	3"x2" (89x60mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000409	3"x2 1/2" (89x76mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000410	4"x1 1/4" (114x42mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000411	4"x1 1/2" (114x48mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000412	4"x2" (114x60mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000413	4"x2 1/2" (114x76mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000414	4"x3" (114x89mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000415	5"x2" (140x60mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000416	5"x3" (140x89mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000417	6"x2" (165x60mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000418	6"x2 1/2" (165x76mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000419	6"x3" (165x89mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000420	6"x4" (165x114mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000421	8"x3" (219x89mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000422	8"x4" (219x114mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000423	8"x5" (219x140mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000424	8"x6" (219x165mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000425	10"x6" (273x165mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000426	10"x8" (273x219mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000427	12"x8" (324x219mm) Yivli Redüksiyon
4-13-01-000428	12"x10" (324x273mm) Yivli Redüksiyon

BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YİVLİ FLANŞ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000440	2" (60 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000441	2 1/2" (76 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000442	3" (89 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000443	4" (114 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000444	5" (140 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000445	6" (165 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000446	8" (219 mm) Yivli Flanş
4-13-01-000447	12" (324 mm) Yivli Flanş



ADAPTÖRLÜ FLANŞ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-00-000122	1" (34 mm)
4-19-00-000123	1 1/4" (42 mm)
4-19-00-000124	1 1/2" (48 mm)
E07020190	2" (60 mm)
4-19-00-000125	2 1/2" (76 mm)
4-19-00-000126	3" (89 mm)
4-19-00-000127	4" (114 mm)
4-19-00-000128	5" (140 mm)
4-19-00-000129	6" (165 mm)
4-19-00-000130	8" (219 mm)
4-19-00-000131	10" (273 mm)
4-19-00-000132	12" (324 mm)



YİVLİ İSTAVROZ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000384	1 1/4" (42 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000385	1 1/2" (48 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000386	2" (60 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000387	2 1/2" (76 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000388	3" (89 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000389	4" (114 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000390	5" (140 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000391	6" (165 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000392	8" (219 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000393	10" (273 mm) Yivli İstavroz
4-13-01-000394	12" (324 mm) Yivli İstavroz



YİVLİ MEKANİK T

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000448	2"x1 1/4" (60x42 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000449	2"x1 1/2" (60x48 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000450	2 1/2"x1" (76x34 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000451	2 1/2"x1 1/4" (76x42 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000452	2 1/2"x1 1/2" (76x48 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000453	3"x1" (89x34 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000454	3"x1 1/4" (89x42 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000455	3"x1 1/2" (89x48 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000456	3"x2" (89x60 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000457	4"x1" (114x34 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000458	4"x1 1/4" (114x42 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000459	4"x1 1/2" (114x48 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000460	4"x2" (114x60 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000461	4"x2 1/2" (114x76 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000462	4"x3" (114x89 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000463	5"x1 1/2" (140x48 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000464	5"x2" (140x60 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000465	5"x2 1/2" (140x76 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000466	5"x3" (140x89 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000467	5"x4" (140x114 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000468	6"x1 1/4" (165x42 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000469	6"x2" (165x60 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000470	6"x2 1/2" (165x76 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000471	6"x3" (165x89 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000472	6"x4" (165x114 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000473	8"x2" (219x60 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000474	8"x2 1/2" (219x76 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000475	8"x3" (219x89 mm) Yivli Mekanik TE
4-13-01-000476	8"x4" (219x114 mm) Yivli Mekanik TE



DİLATASYON ve SİSMİK KOMPANSATÖRÜ (KAYNAKLI)



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000091	DN32 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000092	DN40 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000093	DN50 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000094	DN65 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000095	DN80 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000096	DN100 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000097	DN125 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000098	DN150 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000099	DN200 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm
4-19-04-000100	DN250 Ölçü - X:100 mm Y:50 mm Z:50 mm

DİLATASYON ve SİSMİK KOMPANSATÖRÜ (FLANŞLI)



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000101	DN32 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000102	DN40 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000103	DN50 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000104	DN65 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000105	DN80 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000106	DN100 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000107	DN125 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000108	DN150 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000109	DN150 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000109	DN200 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm
4-19-04-000110	DN250 - X: 100mm Y: 50 mm Z: 50 mm

DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖRLER (LAYNERSİZ)



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000001	DN25 - 1" Ölçü
4-19-04-000002	DN32 - 1 1/4"
4-19-04-000003	DN40 - 1 1/2"
4-19-04-000004	DN50 - 2"
4-19-04-000005	DN65 - 2 1/2"
4-19-04-000006	DN80 - 3"
4-19-04-000007	DN100 - 4"
4-19-04-000008	DN125 - 5"
4-19-04-000009	DN150 - 6"
4-19-04-000010	DN200 - 8"

DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖRLER (LAYNERLİ)



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000011	Dn25 - 1" Ölçü
4-19-04-000012	DN32 - 1 1/4" Ölçü
4-19-04-000013	DN40 - 1 1/2"
4-19-04-000014	DN50 - 2"
4-19-04-000015	DN65 - 2 1/2"
4-19-04-000016	DN80 - 3"
4-19-04-000017	DN100 - 4"
4-19-04-000018	DN125 - 5"
315-01-300033	DN150 - 6"
4-19-04-000019	DN200 - 8"

DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖRLER (LAYNERLİ)



ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000030	DN25 - 1" Ölçü
4-19-04-000031	Dn32 - 1 1/4" Ölçü
4-19-04-000032	DN40 - 1 1/2"
4-19-04-000033	Dn50 - 2"
4-19-04-000034	DN65 - 2 1/2"
4-19-04-000035	DN80 - 3"
4-19-04-000036	DN100 - 4"
4-19-04-000037	DN125 - 5"
4-19-04-000038	DN150 - 6"
4-19-04-000039	DN200 - 8"

BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

DİŞLİ MEKANİK T

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-13-01-000477	2"x1/2" (60x21 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000478	2"x3/4" (60x27 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000479	2"x1" (60x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000480	2"x1 1/4" (60x42 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000481	2"x1 1/2" (60x48 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000482	2 1/2"x1/2" (76x21 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000483	2 1/2"x3/4" (76x27 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000484	2 1/2"x1" (76x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000485	2 1/2"x1 1/4" (76x42 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000486	2 1/2"x1 1/2" (76x48 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000487	3"x1/2" (89x21 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000488	3"x3/4" (89x27 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000489	3"x1" (89x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000490	3"x1 1/4" (89x42 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000492	3"x2" (89x60 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000493	4"x1/2" (114x21 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000494	4"x3/4" (114x27 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000495	4"x1" (114x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000496	4"x1 1/4" (114x42 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000497	4"x1 1/2" (114x48 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000498	4"x2" (114x60 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000499	4"x2 1/2" (114x76 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000500	4"x3" (114x89 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000501	5"x1" (140x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000502	5"x1 1/4" (140x42 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000503	5"x1 1/2" (140x48 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000504	5"x2" (140x60 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000505	5"x2 1/2" (140x76 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000506	5"x3" (140x89 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000507	5"x4" (140x114 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000508	6"x1" (165x34 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000509	6"x1 1/2" (165x48 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000510	6"x2" (165x60 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000511	6"x2 1/2" (165x76 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000512	6"x3" (165x89 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000513	8"x2" (219x60 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000514	8"x2 1/2" (219x76 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000515	8"x3" (219x89 mm) Dişli Mekanik TE
4-13-01-000516	8"x4" (219x114 mm) Dişli Mekanik TE



FLANŞLI DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000111	DN32 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000112	DN40 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000113	DN50 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000114	DN65 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000115	DN80 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000116	DN100 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000117	DN125 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000118	DN150 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000119	DN200 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000120	DN250 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25



KAYNAKLI DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000121	DN32 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000123	DN40 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000124	DN50 Ölçü - Eksenel:30 Yanal:25
4-19-04-000125	DN65 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000126	DN80 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000127	DN100 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000128	DN125 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000129	DN200 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25
4-19-04-000130	DN250 Ölçü - Eksenel:60 Yanal:25



BÖLÜM 08- SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ


EPDM KAUKUK KOMPANSATÖR

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000040	DN32 - 1 1/4" Ölçü
	DN40 - 1 1/2" Ölçü
4-19-04-000041	DN50 - 2"
4-19-04-000042	DN65 - 2 1/2"
4-19-04-000043	DN80 - 3"
4-19-04-000044	DN100 - 4"
	DN125 - 5"
4-19-04-000045	DN150 - 6"
4-19-04-000046	DN200 - 8"
4-19-04-000047	DN250 - 10"
4-19-04-000048	DN300 - 12"



OMEGA FLEKS

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000131	Dn15 Ölçü - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000132	Dn20 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000133	Dn25 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000134	Dn32 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000135	Dn40 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000136	Dn50 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000137	Dn65 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000138	Dn80 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000139	Dn100 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000140	Dn125 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000141	Dn150 - X,Y,Z=+/+50
4-19-04-000142	Dn200 - X,Y,Z=+/+50



KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖRLER (LAYNERSİZ)

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000059	Dn25 1"
4-19-04-000060	Dn32 1 1/4"
4-19-04-000061	Dn40 - 1 1/2"
4-19-04-000062	Dn50 - 2"
4-19-04-000063	Dn65 - 2 1/2"
	Dn80 - 3"
4-19-04-000064	Dn100 - 4"
4-19-04-000065	Dn125 - 5"
4-19-04-000066	Dn150 - 6"
4-19-04-000067	Dn200 - 8"
4-19-04-000068	Dn250 - 10"



KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖRLER (LAYNERLİ)

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000069	Dn25 1"
4-19-04-000070	Dn32 1 1/4"
4-19-04-000071	Dn40 - 1 1/2"
4-19-04-000072	Dn50 - 2"
4-19-04-000073	Dn65 - 2 1/2"
4-19-04-000074	Dn80 - 3"
4-19-04-000074	Dn100 - 4"
4-19-04-000075	Dn125 - 5"
4-19-04-000076	Dn150 - 6"
4-19-04-000077	Dn200 - 8"
4-19-04-000078	Dn250 - 10"



TİTREŞİM TUTUCU KOMPANSATÖR

ÜRÜN KODU	MALZEME AÇIKLAMASI
4-19-04-000079	Dn25 1"
4-19-04-000080	Dn32 1 1/4"
4-19-04-000081	Dn40 - 1 1/2"
4-19-04-000082	Dn50 - 2"
4-19-04-000083	Dn65 - 2 1/2"
4-19-04-000084	Dn80 - 3"
4-19-04-000085	Dn100 - 4"
4-19-04-000086	Dn125 - 5"
4-19-04-000087	Dn150 - 6"
4-19-04-000088	Dn200 - 8"
4-19-04-000089	Dn250 - 10"
4-19-04-000090	Dn300 - 10"

